

LIGHTING LOUVER SYSTEM

Light Louver

ALseries PLseries STseries BDseries

アルミシリーズ

プラスチックシリーズ

スチールメッシュシリーズ

ブレードシリーズ

6

PIONEERTECK



INDEX

アルミシリーズ

ALseries

ランナー工法 (スタンダードタイプ)	P.05・P.11
シームレス工法 (かみ合わせタイプ)	P.07
シームレス工法 (つきつけタイプ)	P.09・P.12

プラスチックシリーズ

PLseries

ランナー工法	P.13
--------------	------

スチールメッシュシリーズ

STseries

ランナー工法	P.14
--------------	------

取付部材	P.15
------------	------

ブレードシリーズ

BDseries

ラインナップ	P.18
取付部材	P.20
カラーバリエーション	P.21

施工例	P.22
-----------	------

参考割付け図	P.28
--------------	------

参考施工図 (納まり図)	P.29
--------------------	------


アルミシリーズ ALseries

ランナー工法(スタンダードタイプ)


材質：アルミ
仕上：シルバーアルマイト / ホワイトアクリル塗装

- 施工の詳細はP.23をご参照ください。
- 別注塗装及び寸法切りオーダー(加工費別)が可能です。


は受注生産(納期についてはお問い合わせください)




15type



15ASL



15AWL




15ASL / AWL

品番	仕上	ブレード厚	遮へい角	重さ(kg)
15ASL-SA	シルバー	0.6mm	45°	2.7
15ASL-WH	ホワイト			
15AWL-SA	シルバー	0.6mm	45°	4.2
15AWL-WH	ホワイト			


2015ASL

品番	仕上	ブレード厚	遮へい角	重さ(kg)
2015ASL-SA	シルバー	0.6mm	37°	2.1
2015ASL-WH	ホワイト			

20-15type




2015ASL 受注生産



20ASL

品番	仕上	ブレード厚	遮へい角	重さ(kg)
20ASL-SA	シルバー	0.6mm	45°	2.9
20ASL-WH	ホワイト			

20type



20ASL

